

1	2	3	4	5
117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12
3713	894	151	225	211
761	893	3354	224	210
760	892	3733	152	209
3712	891	3731	223	208
3328	818	3350	3722	3837
347	957	150	3721	327
353	956	3689	221	153
352	309	3688	778	554
351	963	3687	3727	553
350	3716	3803	316	552
349	962	3685	3726	550
817	961	605	315	3747
3708	3833	604	3802	341
3706	3832	603	902	156
3705	3831	602	3743	340
3801	777	601	3042	155
666	819	600	3041	3746
321.	3326 (776)	3806	3740	333
304.	899	3805	3836	157
498.	335	3804	3835	794
816.	326	3609	3834	793
.815		3608	154	3807
814		3607		792
		718		158
		917		791
		915		

* = Couleurs reformulées suite à l'évolution des réglementations européennes liées à la préservation de l'environnement. Ne pas mélanger avec d'anciennes couleurs sans point.

* = Colours have been reformulated due to latest European environmental legislations. Do not mix with the original colours without the dot.



117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	6	117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	7	117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	8	117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	9	117 115 n13 115 n15 116 n15 116 n18 116 n12	10
3840		159		828		964		955	
3839		160		3761		959		954	
3838		161		519		958		913	
800		3756		518		3812		912	
809		775		3760 (806)		3851		911	
799		3841		517		943		910	
798		3325		3842		3850		909	
797		3755		311		993		3818	
796		334		747		992		369	
820		322		3766		3814		368	
162		312		807		991		320	
827		803		3765		966		367	
813		336		3811		564		319	
826		823		598		563		890	
825		939		597		562		164	
824		3753		3810		505		989	
996		3752		3809		3817		988	
3843		932		3808		3816		987	
995		931		928		163		986	
3846		930		927		3815		772	
3845		3750		926		561		3348	
3844				3768		3813 (504)		3347	
				924		503		3346	
				3849		502		3345	
				3848		501		895	
				3847		500			



Passed for harmful substances according to Oeko-Tex Standard 100
No. CQ 514/1 TESTEX Zürich

Les couleurs unies des fils Mouliné DMC respectent les normes relatives
à la santé et ont été récompensées par le label OEKO-TEX.

The solid colors of DMC Embroidery Floss bear the OEKO-TEX label. They
therefore meet human ecology standards with respect to harmful substances.

117 115 03 115 05 116 05 116 08 116 012	11	117 115 03 115 05 116 05 116 08 116 012	12	117 115 03 115 05 116 05 116 08 116 012	13	117 115 03 115 05 116 05 116 08 116 012	14	117 115 03 115 05 116 05 116 08 116 012	15
704		3364		613		445		951	
703		3363		612		307		3856	
702		3362		611		973		722	
701		165		610		444		721	
700		3819		3047		3078		720	
699		166		3046		727		3825	
907		581		3045		726		922	
906		580		167		725		921	
905		734		746		972		920	
904		733		677		745		919	
472		732 (731)		422		744		918	
471		730		3828		743		3770	
470		3013		420		742		945	
469		3012		869		741		402	
937		3011		728		740 (971)		3776	
936		372		783		970		301	
935		371		782 (781)		947		400	
934		370		780		946		300	
523		834		676		900		3823	
3053		833		729		967		3855	
3052		832		680		3824		3854	
3051		831		3829		3341		3853	
524		830		3822		3340			
522		829		3821		608			
520				3820		606			
				3852					

117 115 n3 115 n5 116 n5 116 n8 116 n12	16	117 115 n3 115 n5 116 n5 116 n8 116 n12	17	117 115 n3 115 n5 116 n5 116 n8 116 n12	18	117 115 n3 115 n5 116 n5 116 n8 116 n12	19	117 115 n3 115 n5 116 n5 116 n8 116 n12	20
3827		453		B5200		3072		48	
977		452		BLANC		648		107	
976		451		3865		647		115	
3826		3861		ECRU		646		99	
975		3860		822		645		52	
948		779		644		844		93	
754		712		642		762		121	
3771		739		640		415		67	
758		738		3787		318		125	
3778		437		3021		414		92	
356		436		3024		168		94	
3830		435		3023		169		90	
355		434		3022		317		51	
3777		433		535		413		106	
3779		801		3033		3799		111	
3859		898		3782		310		105	
3858		938		3032				69	
3857		3371		3790				53	
3774		543		3781					
950		3864		3866					
3064		3863		842					
407 (3773)		3862		841					
3772		3031		840					
632				839					
				838					

MOULINÉ EFFET LUMIÈRE
Light Effects Floss



MOULINÉ COLOR VARIATIONS
Color Variations Floss





TABLEAU DE RECHERCHE DES NUMÉROS DE COULEURS / Key to color numbers

N° Couleur / Color No.				Colonne / Column											
B 5200	18	320	10	562	9	762	19	910	10	3032	18	3781	18	3863	17
E 5200	22	321.	1	563	9	772	10	911	10	3033	18	3782	18	3864	17
BLANC	18	E 321	21	564	9	775	7	912	10	3041	4	3787	18	3865	18
ECRU	18	322	7	580	12	(776)	2	913	10	3042	4	3790	18	3866	18
48	20	326	2	581	12	777	2	915	3	3045	13	3799	19	4010	23
51	20	327	5	597	8	778	4	917	3	3046	13	3801	1	4015	23
52	20	333	5	598	8	779	17	918	15	3047	13	3802	4	4020	23
53	20	334	7	600	3	780	13	919	15	3051	11	3803	3	4025	23
67	20	E 334	21	601	3	(781)	13	920	15	3052	11	3804	3	4030	23
69	20	335	2	602	3	782	13	921	15	3053	11	3805	3	4040	23
90	20	336	7	603	3	783	13	922	15	3064	16	3806	3	4045	23
92	20	340	5	604	3	791	5	924	8	3072	19	3807	5	4050	23
93	20	341	5	605	3	792	5	926	8	3078	14	3808	8	4060	23
94	20	347	1	606	14	793	5	927	8	3325	7	3809	8	4065	23
99	20	349	1	608	14	794	5	928	8	3326	2	3810	8	4070	23
105	20	350	1	610	13	796	6	930	7	3328	1	3811	8	4075	23
106	20	351	1	611	13	797	6	931	7	3340	14	3812	9	4077	23
107	20	352	1	612	13	798	6	932	7	3341	14	3813	9	4080	23
111	20	353	1	613	13	799	6	934	11	3345	10	3814	9	4090	23
115	20	355	16	632	16	800	6	935	11	3346	10	3815	9	4100	23
121	20	356	16	640	18	801	17	936	11	3347	10	3816	9	4110	23
125	20	367	10	642	18	803	7	937	11	3348	10	3817	9	4120	23
E 130	21	368	10	644	18	(806)	8	938	17	3350	3	3818	10	4124	23
E 135	21	369	10	645	19	807	8	939	7	3354	3	3819	12	4126	23
150	3	370	12	646	19	809	6	E 940	22	3362	12	3820	13	4128	23
151	3	371	12	647	19	813	6	943	9	3363	12	3821	13	4130	24
152	4	372	12	648	19	814	1	945	15	3364	12	E 3821	21	4140	24
153	5	400	15	666	1	815	1	946	14	3371	17	3822	13	4145	24
154	4	402	15	676	13	E 815	21	947	14	3607	3	3823	15	4150	24
155	5	407	16	677	13	816.	1	948	16	3608	3	3824	14	4160	24
E 155	21	413	19	E 677	21	817	1	950	16	3609	3	3825	15	4170	24
156	5	414	19	680	13	818	2	951	15	3685	3	3826	16	4180	24
157	5	415	19	699	11	E 818	22	954	10	E 3685	22	3827	16	4190	24
158	5	E 415	22	E 699	21	819	2	955	10	3687	3	3828	13	4200	24
159	7	420	13	700	11	820	6	956	2	3688	3	3829	13	4210	24
160	7	422	13	701	11	822	18	957	2	3689	3	3830	16	4215	24
161	7	433	17	702	11	823	7	958	9	3705	1	3831	2	4220	24
162	6	434	17	703	11	824	6	959	9	3706	1	3832	2	4230	24
163	9	435	17	E 703	22	825	6	961	2	3708	1	3833	2	4235	24
164	10	436	17	704	11	E 825	21	962	2	3712	1	3834	4	4240	24
165	12	E 436	22	712	17	826	6	963	2	3713	1	3835	4	5282	25
166	12	437	17	718	3	827	6	964	9	3716	2	3836	4	5283	25
167	13	444	14	E 718	21	828	8	966	9	3721	4	3837	5		
168	19	445	14	720	15	829	12	E 966	22	3722	4	E 3837	21		
E 168	21	451	17	721	15	830	12	967	14	3726	4	3838	6		
169	19	452	17	722	15	831	12	E 967	22	3727	4	3839	6		
208	5	453	17	725	14	832	12	970	14	3731	3	3840	6		
209	5	469	11	726	14	833	12	(971)	14	3733	3	3841	7		
210	5	470	11	727	14	834	12	972	14	3740	4	3842	8		
211	5	471	11	728	13	838	18	973	14	3743	4	3843	6		
E 211	22	472	11	729	13	839	18	975	16	3746	5	E 3843	21		
221	4	498.	1	730	12	840	18	976	16	3747	5	3844	6		
223	4	500	9	(731)	12	841	18	977	16	E 3747	22	3845	6		
224	4	501	9	732	12	842	18	E 980	22	3750	7	3846	6		
225	4	502	9	733	12	844	19	986	10	3752	7	3847	8		
300	15	503	9	734	12	869	13	987	10	3753	7	3848	8		
301	15	(504)	9	738	17	890	10	988	10	3755	7	3849	8		
E 301	21	505	9	739	17	891	2	989	10	3756	7	E 3849	21		
304.	1	517	8	740	14	892	2	E 990	22	3760	8	3850	9		
307	14	518	8	741	14	893	2	991	9	3761	8	3851	9		
309	2	519	8	742	14	894	2	992	9	3765	8	3852	13		
310	19	520	11	743	14	895	10	993	9	3766	8	E 3852	21		
E 310	22	522	11	744	14	898	17	995	6	3768	8	3853	15		
311	8	523	11	745	14	E 898	22	996	6	3770	15	3854	15		
312	7	524	11	746	13	899	2	3011	12	3771	16	3855	15		
315	4	535	18	E 746	22	900	14	3012	12	3772	16	3856	15		
316	4	543	17	747	8	902	4	3013	12	(3773)	16	3857	16		
E 316	21	550	5	E 747	22	904	11	3021	18	3774	16	3858	16		
317	19	552	5	754	16	905	11	3022	18	3776	15	3859	16		
E 317	21	553	5	758	16	906	11	3023	18	3777	16	3860	17		
318	19	554	5	760	1	907	11	3024	18	3778	16	3861	17		
319	10	561	9	761	1	909	10	3031	17	3779	16	3862	17		

Reproduction interdite - All rights of reproduction reserved - Nachdruck verboten - Nadruk verboden - Riproduzione vietata
Prohibida la reproducción - Reprodução interdita - Eftertryk forbudt - Eftertryck förbjudet - Patisk zakázán - Tilos a sokszorosítás
Kopíowanie zabronione - Воспроизведение запрещается - Възпроизвеждането е забранено
يمنع أي استنساخ - 複製禁止 - 严禁复制 - 복사 금지



toile coton / cotton fabric



toile synthétique / synthetic fabric

MOULINÉ SPÉCIAL 25 Six Strand Embroidery Floss

ART 117 n° 25
8 m - 8.7 yd - 465 coul/col




MOULINÉ EFFET LUMIÈRE Light Effects Floss

ART 317W
8 m - 8.7 yd - 36 coul/col



MOULINÉ COLOR VARIATIONS Color Variations Floss

ART 417F
8 m - 8.7 yd - 36 coul/col



toile coton / cotton fabric



toile synthétique / synthetic fabric

COTON PERLÉ / Pearl Cotton



ART 115 n°3
15 m ≈ 16 yd ≈ 5 g - 289 coul/col

ART 115 n°5
25 m ≈ 27 yd ≈ 5 g - 301 coul/col

ART 116 n°5
10 g ≈ 45 m ≈ 49 yd - 114 coul/col



ART 116 n°8
10 g ≈ 80 m ≈ 87 yd - 223 coul/col

ART 116 n°12
10 g ≈ 120 m ≈ 131 yd - 41 coul/col



PERLÉ MÉTALLISÉ Metallic Pearl

ART 315 n°5
25 m ≈ 27 yd ≈ 5 g - 2 coul/col



LE MOULINÉ SPÉCIAL 25 DMC - ART 117. Composé de 6 brins facilement séparables, vous pouvez varier les effets selon le nombre de brins utilisés. Les cotons à longues fibres, les meilleurs du monde, dont il est issu et son double mercerisage lui donnent un brillant exceptionnel. Les colorants sélectionnés lui assurent une excellente solidité à la lumière et au lavage (grand teint). Les coloris ombrés permettent d'obtenir de très beaux dégradés.

MOULINÉ EFFET LUMIÈRE DMC - ART 317 W. Une gamme de fils à effets lumineux : or et argent, pierres précieuses, dorures antiques, effet nacré, fluorescence et phosphorescence. Un fil de 6 brins qui se brode comme le Mouliné Spécial pour apporter lumière et relief à vos créations.

MOULINÉ COLOR VARIATIONS DMC - ART 417 F. Ce fil de 6 brins de coton offre toute une palette de couleurs en un seul fil. Il donne vie à vos broderies par de subtiles variations de tonalités en seulement quelques points. Un résultat unique garanti pour des broderies contemporaines.

COTON PERLÉ DMC - ART 115 - 116. Ce très beau fil torsadé, très souple, au toucher satiné et soyeux, apporte du volume et un relief incomparable à vos broderies.

PERLÉ MÉTALLISÉ DMC - ART 315. Utilisé seul ou combiné au Coton Perlé DMC, ce fil est idéal pour donner un air de fête à toutes vos créations. Ce fil métallisé très souple couvre parfaitement l'ouvrage. Utilisez de courtes longueurs de fil (35-40cm).

CONSEILS D'ENTRETIEN. Respectez les conditions de lavage de la toile, excepté pour le Mouliné Métallisé et le Perlé Métallisé : lavage à 30°. Utilisez de préférence du savon ou de la lessive spécial couleurs. Roulez la broderie dans une serviette pour enlever l'excès d'eau et laissez sécher à plat. Repassez la broderie encore humide sur l'envers, sur un linge propre. Réglez votre fer à la température conseillée pour le tissu.

ENGLISH

DMC SIX STRAND EMBROIDERY FLOSS 25 - ART 117. Comprised of 6 easily separated strands, this thread allows you to modify the effects of your stitched project, depending on the number of strands used. It is made from the best long-staple cotton in the world, and is mercerized twice to give it exceptional sheen. The highly resistant dyes are carefully selected to ensure that the thread does not fade as a result of washing or exposure to light (colorfast).

DMC LIGHT EFFECTS FLOSS - ART 317 W. A beautiful range of threads that will add reflective qualities to your stitching. Colors include precious metals, jewels, antiques, pearlescents, fluorescents and glow-in-the-dark. This 6-strand thread is used in the same manner as DMC Six Strand Embroidery Floss, and adds light and accents to your creations.

DMC COLOR VARIATIONS FLOSS - ART 417 F. This 6-strand cotton thread offers a range of colors in one single thread. In only a few simple stitches, it adds life to your creations, thanks to subtle color variations, giving a unique result for contemporary needlework projects.

DMC PEARL COTTON SKEINS AND BALLS - ART 115 - 116. This beautiful twisted thread has a satiny, supple and silky feel, giving your needlework projects a raised aspect and lustrous finish.

DMC METALLIC PEARL - ART 315. To be used alone or in combination with DMC Pearl Cotton, this thread is ideal for adding a festive appearance to all of your creations. This highly supple metallic thread perfectly covers your needlework projects. We recommend that you use shorter thread lengths (35 cm, 12"), for ease of stitching.

CARE INSTRUCTIONS : Follow the washing instructions for the fabric used, except for the Light Effects Floss and the Metallic Pearl, which should be washed at a temperature of 30°. If possible, use a mild soap or special detergent for colors. Wrap the embroidery in a towel to soak up excess water and then dry flat. Place on a clean cloth and iron on the reverse side while it is still damp, setting the iron at the temperature recommended for the fabric.